

■ LISTINO PREZZI | 20
PRICE LIST | 25

SOL
RUBINETTERIE



SOL qualità al giusto prezzo

Il marchio SOL esiste dal 1960, i rubinetti della nuova linea 2025 rappresentano la migliore espressione delle soluzioni bagno che permettano di fornire prodotti di qualità a prezzi ragionevoli.

L'accurata selezione dei materiali, i test al 100% sui prodotti e il packaging divertente e funzionale, sono il biglietto da visita di una azienda che punta a fornire soluzioni più che semplici prodotti.

All'interno delle linee SOL trovi tutte le applicazioni più utili del mondo rubinetteria, per completare un progetto curato e moderno, prodotti pensati per poter fornire la soluzione migliore a qualsiasi esigenza per la realizzazione del bagno e della cucina.

Siccome nessuno legge mai questa parte possiamo serenamente riempirla così:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SOL quality at the right price

The SOL brand has existed since 1960, the taps of the new 2025 line represent the best expression of bathroom solutions that allow us to provide quality products at reasonable prices.

The careful selection of materials, 100% testing on products and fun and functional packaging are the the best way to introduce a company that aims to provide solutions rather than simple products.

Within the SOL lines you will find all the most common applications for taps and showers to complete a refined and modern project, each SOL product has been designed and manufactured to provide the best solution for the bathroom and kitchen design.

Since nobody ever reads this part we can even fill it like this:


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

LEGENDA



2 Ingressi - 1 Uscita
2 Inlets - 1 Outlet



2 Ingressi - 2 Uscite - Deviatore
2 Inlets - 2 Outlets - Diverter



Cartuccia miscelatrice
Mixing cartridge



Cartuccia deviatore
Diverter cartridge



Filetti gas 3/8"
3/8" connection



Filetti gas 1/2"
1/2" connection



Pezzi per cartone
Pcs per box

FINITURE | FINISHING

CROMO
CHROME



FINITURE | FINISHING

CROMATO
CHROMED

☐ **INDICE | INDEX**



7
ALBA



17
AURORA



26
Cura e manutenzione
Care and maintenance



27
Garanzia
Warranty



ALBA

Design studiato per la praticità di utilizzo, unito alla leggerezza delle forme morbide ed eleganti.

ALBA

Design: SOL Design Team





Miscelatore monocomando lavabo scarico automatico da 1"1/4
Wash-basin mixer with 1"1/4 pop-up waste

Cod.
44S411C-000




G3/8"



VG21051N



16



Miscelatore monocomando bidet con scarico automatico da 1"1/4
Bidet mixer with 1"1/4 pop-up waste

Cod.
44S511C-000




G3/8"



VG21051N



16



Miscelatore monocomando vasca esterno con flessibile e doccetta ABS
Bath mixer with flexible hose and ABS hand-shower

Cod.
45S100C-000




G1/2"



VG21048N



8



ALBA



Miscelatore monocomando incasso 1 via
1 way built-in shower mixer

Cod.
45S250C-000



G1/2"




VG21048N



H → ← C



16



Miscelatore monocomando incasso 2 vie
2 ways built-in shower mixer

Cod.
45S200C-000




G1/2"



VG21048N




VG20101C



H → ← C



16



Kit prolunga miscelatore incasso 1 via + 3 cm
3 cm extension kit for 1 way built-in mixer

Cod.
PRO-250S



Kit prolunga miscelatore incasso 2 vie + 3 cm
3 cm extension kit for 2 ways built-in mixer

Cod.
PRO-200S



Kit Doccia ALBA20 cromo, con soffione in acciaio 304 diam. 20 cm, presa acqua ottone con supporto, braccio doccia 30cm, flessibile in acciaio 304 cromato, doccia tonda ABS

Chrome shower set, 20cm diameter stainless steel showerhead, brass water plug with shower rack, 30cm shower arm, chrome stainless steel flexible hose, round ABS hand-shower


Cod.
KIT-S-T200C



G1/2"



8



Kit Doccia ALBA25 cromo, con soffione in acciaio 304 diam. 25 cm, presa acqua ottone con supporto, braccio doccia 30cm, flessibile in acciaio 304 cromato, doccia tonda ABS

Chrome shower set, 25cm diameter stainless steel showerhead, brass water plug with shower rack, 30cm shower arm, chrome stainless steel flexible hose, round ABS hand-shower


Cod.
KIT-S-T250C



G1/2"



4




□ **ALBA**



Kit Doccia ALBA30 cromo, con soffione in acciaio 304 diam. 30 cm, presa acqua ottone con supporto, braccio doccia 40cm, flessibile in acciaio 304 cromato, doccia tonda ABS

Chrome shower set, 30cm diameter stainless steel showerhead, brass water plug with shower rack, 40cm shower arm, chrome stainless steel flexible hose, round ABS hand-shower


Cod.
KIT-S-T300C




Colonna doccia telescopica con miscelatore, soffione tondo acciaio 304 diam. 25 cm, doccetta tonda ABS

Adjustable shower column with mixer, 25 cm diameter 304 stainless steel shower head, round ABS hand-shower

Cod.
22S4410C






Colonna doccia telescopica, soffione tondo acciaio 304 diam. 25 cm, doccetta tonda ABS, con presa acqua inferiore da 1/2 m e flessibile di collegamento

Adjustable shower column with water plug, 25 cm diameter 304 stainless steel shower head, ABS hand-shower

Cod.
22S4400C



G1/2"

VG20042N




3





Soffione tondo in acciaio 304 diam. 20 cm
304 stainless steel, 20 cm diameter round shower head

Cod.
G26S060C




Soffione tondo in acciaio 304 diam. 25 cm
304 stainless steel, 25 cm diameter round shower head

Cod.
G26S112C



Soffione tondo in acciaio 304 diam. 30 cm
304 stainless steel, 30 cm diameter round shower head

Cod.
G26S041C



ALBA




Flessibile cm. 150 cromato a doppia graffatura 1/2" - 1/2"
conico
Double interlock chromed 150 cm. flexible hose 1/2"
f - 1/2" conic

Cod.
G50S006C




Doccetta tonda monogetto anticalcare in ABS
ABS round single jet anti lime hand shower

Cod.
G26S204C



Miscelatore monocomando per cucina
Kitchen mixer

Cod.
45S700C-000





AURORA

Ergonomica, progettata con rigore ed attenzione ai dettagli.

AURORA

Design: SOL Design Team





Miscelatore monocomando lavabo scarico automatico da 1"1/4

Wash-basin mixer with 1"1/4 pop-up waste

Cod.
45S401C-000




G3/8"



VG21045N



16



Miscelatore monocomando bidet con scarico automatico da 1"1/4

Bidet mixer with 1"1/4 pop-up waste

Cod.
45S501C-000




G3/8"



VG21045N



16



Miscelatore monocomando vasca esterno con flessibile e doccetta ABS

Bath mixer with flexible hose and ABS hand-shower

Cod.
45S100C-000




G1/2"



VG21048N



8



AURORA



Miscelatore monocomando incasso 1 via
1 way built-in shower mixer

Cod.
45S250C-000




G1/2"



VG21048N



16



Miscelatore monocomando incasso 2 vie
2 ways built-in shower mixer

Cod.
45S200C-000



G1/2"




VG21048N



VG20101C



16




Kit prolunga miscelatore incasso 1 via + 3 cm
3 cm extension kit for 1 way built-in mixer

Cod.
PRO-250S



Kit prolunga miscelatore incasso 2 vie + 3 cm
3 cm extension kit for 2 ways built-in mixer

Cod.
PRO-200S



Kit Doccia AURORA20 cromo, con soffione in acciaio 304, 20x20 cm, presa acqua ottone con supporto, braccio doccia 30cm, flessibile in acciaio 304 cromato, doccia quadra ABS

Chrome shower set, 20 x 20cm stainless steel showerhead, brass water plug with shower rack, 30cm shower arm, chrome stainless steel flexible hose, round ABS hand-shower.





Cod.
KIT-S-Q200C



G1/2"



8



Kit Doccia AURORA25 cromo, con soffione in acciaio 304, 25x25 cm, presa acqua ottone con supporto, braccio doccia 30cm, flessibile in acciaio 304 cromato, doccia quadra ABS

Chrome shower set, 25 x 25cm stainless steel showerhead, brass water plug with shower rack, 30cm shower arm, chrome stainless steel flexible hose, round ABS hand-shower





Cod.
KIT-S-Q250C




G1/2"



4




□ **AURORA**



Kit Doccia AURORA30 cromo, con soffione in acciaio 304, 30x30 cm, presa acqua ottone con supporto, braccio doccia 40cm, flessibile in acciaio 304 cromato, doccia quadra ABS

Chrome shower set, 30 x 30cm stainless steel showerhead, brass water plug with shower rack, 40cm shower arm, chrome stainless steel flexible hose, round ABS hand-shower


Cod.
KIT-S-Q300C



Colonna doccia telescopica, soffione quadro acciaio 304, 25 x 25 cm, doccetta quadra ABS

Adjustable shower column with mixer, 25 x 25 cm 304 stainless steel shower head, square ABS hand-shower

Cod.
22S4510C





Colonna doccia telescopica, soffione quadro acciaio 304 diam. 25 x 25 cm, doccetta quadra ABS, con presa acqua inferiore da 1/2 m e flessibile di collegamento

Adjustable shower column with water plug, 25 x 25 cm square 304 stainless steel shower head, ABS hand-shower

Cod.
22S4500C




G1/2"



VG20042N



3



AURORA



Presacqua quadra in ottone con supporto doccia
Square water plug with shower rack


Cod.
G24S028C



G1/2"



16



Braccio doccia quadro a parete da 30 cm
Square 30 cm shower arm


Cod.
BRS107C



G1/2"



16



Braccio doccia quadr a parete da 40 cm
Square 40 cm shower arm


Cod.
BRS102C




G1/2"



24





Soffione quadro in acciaio 304, 20 x 20 cm
304 stainless steel, 20 x 20 cm square shower head


Cod.
G26S061C



G1/2"



28



Soffione quadro in acciaio 304, 25 x 25 cm
304 stainless steel, 25 x 25 cm square shower head


Cod.
G26S113C



G1/2"



20



Soffione quadro in acciaio 304, 30 x 30 cm
304 stainless steel, 30 x 30 cm square shower head


Cod.
G26S041C



G1/2"



8



☐ **AURORA**




Flessibile cm. 150 cromato a doppia graffatura 1/2" - 1/2"
conico
Double interlock chromed 150 cm. flexible hose 1/2"
F - 1/2" conic

Cod.
G50S006C




Doccetta quadra monogetto anticalcare in ABS
ABS square single jet anti lime hand shower

Cod.
G26S013C



Miscelatore monocomando per cucina
Kitchen mixer

Cod.
45S700C-000



CURA E MANUTENZIONE | CARE AND MAINTENANCE



AVVERTENZE

Le superfici in qualsiasi finitura sono facilmente attaccabili da detersivi acidi e granulosi, da spugne ruvide o pagliette in metallo o comunque abrasive.

Le parti in materiali organici quali o-ring, guarnizioni, componenti plastici etc. sono facilmente deteriorabili tramite detersivi a base di alcool, disinfettanti o altri solventi, o per esposizione diretta a luce solare e aria.

IMPORTANTE: Per togliere sporcizia e calcare è sufficiente pulire i prodotti frequentemente con acqua e sapone neutro, non lasciare agire a lungo il prodotto, risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno pulito. Una cattiva manutenzione, cura o pulizia possono causare il decadimento anticipato della garanzia.

WARNINGS

Surfaces in any finish are easily damaged by acidic and granular detergents, rough sponges or metal or abrasive scouring pads.

Parts made of organic materials such as O-rings, gaskets, plastic components, etc. are easily damaged by alcohol-based detergents, disinfectants or other solvents, or by direct exposure to sunlight and air.

IMPORTANT: Just clean the products frequently with water and neutral soap, do not leave any chemical for long time on the surface, rinse thoroughly and dry with a clean cloth. Poor maintenance, care or cleaning may result in premature termination of the warranty.

SOL è un marchio di Artis rubinetterie Srl

Via Mattei, 14
25060 Collebeato (BS) – Italy
Phone: +39 030 26 80 854
info@solrubinetterie.com

Per altre informazioni e le condizioni di vendita consulta il nostro sito
For any additional info and sales conditions please visit our website

www.solrubinetterie.com

Le Informazioni, immagini, schede tecniche, prezzi etc. inserite in questo listino sono da considerare puramente indicative. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche, migliorie e variazioni necessarie, senza alcun obbligo di preavviso.

Tutti i diritti riservati: sono vietati la riproduzione e l'adattamento, parziali o totali, con qualsiasi mezzo, senza preventiva autorizzazione scritta del detentore del copyright.

SOL
GARANZIA | WARRANTY**A. CHI È IL GARANTE DA CONTATTARE?**

SOL se hai acquistato direttamente, oppure contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto SOL.

B. COSA È COPERTO DALLA GARANZIA SOL?

La garanzia SOL copre la riparazione o la sostituzione del prodotto SOL, che presenti difetti di fabbricazione o di materiali, entro il periodo di garanzia e nei limiti di seguito descritti. Se una parte non dovesse essere disponibile (ad esempio, particolare variazione di colore) SOL la sostituirà con una parte di ricambio funzionale che sia idonea a ripristinare la conformità del bene.

C. COSA NON È COPERTO DALLA GARANZIA SOL?

I prodotti SOL sono progettati e costruiti per fornire prestazioni elevate e costanti in ambienti domestici normali. Se un prodotto SOL viene utilizzato nel modo previsto e si guasta entro il periodo di garanzia, è nostra responsabilità fornire uno in sostituzione o fornire i componenti necessari per la riparazione. Ci sono, tuttavia, alcune circostanze in cui la garanzia SOL non copre la riparazione o la sostituzione di un prodotto. Non sono coperti da garanzia:

- Normale usura, compresa quella delle parti che si usurano col tempo (ad esempio, lista non esaustiva, o-ring, guarnizioni, flessibili, tette, e in generale tutte le parti e i componenti realizzati in materiali diversi dall'ottone o l'acciaio, come ad esempio, ceramica, ABS, gomma, nylon, materiali plastici, metalli diversi da ottone e acciaio, ecc.)
 - Danno accidentale, Danno derivante da un uso non conforme, Danni causati dalla mancata corretta manutenzione del prodotto
 - Danni causati dall'uso di prodotti impropri per la pulizia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Spugne o pagliette abrasive. Prodotti di pulizia aggressivi e comunque non adatti alla corretta pulizia del prodotto (per maggiori informazioni sulla pulizia vedi: AVVERTENZE su cura e manutenzione del prodotto)
 - Rimozione o modifica di componenti.
 - Danni da fonti esterne, quali trasporto, condizioni atmosferiche, qualità dell'acqua degli impianti o sbalzi di pressione negli impianti.
 - Guasti causati da circostanze al di fuori del controllo di SOL; Guasti causati da: Uso negligente, uso improprio o incuria nell'uso del prodotto; Utilizzo di un prodotto SOL per scopi diversi dal normale uso portato a conoscenza del consumatore; Utilizzo di parti non montate o non installate secondo le istruzioni di SOL; Uso di parti e accessori che non sono componenti originali SOL. La gamma completa di ricambi e accessori originali SOL per tutti i prodotti SOL è disponibile sul sito. Guasti causati da montaggio o installazione difettosi per cause non imputabili a SOL; Riparazioni o modifiche effettuate senza previa autorizzazione da parte di SOL.
- In caso di dubbi, il nostro servizio di assistenza clienti è disponibile gratuitamente al numero +39 030 26 80 854 oppure via email a: info@solrubinetterie.com. Un esperto SOL ti spiegherà cosa fare.

D. QUALI SONO I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA GARANZIA?

La garanzia SOL è soggetta ai seguenti termini e condizioni:

- La garanzia entra in vigore alla data di acquisto. È necessario fornire la prova di acquisto prima che si possa eseguire qualsiasi intervento sul prodotto in garanzia. Senza la prova di acquisto tutti gli interventi effettuati saranno a pagamento. Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto o la bolla di consegna.
- La riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.

E. COME RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA TUA GARANZIA?

Per richiedere l'applicazione della garanzia SOL al tuo prodotto, contatta il nostro Servizio Clienti attraverso uno qualsiasi dei canali indicati nella sezione "Contattaci".

Per effettuare una riparazione o una sostituzione in garanzia SOL, è necessario fornire la prova di acquisto e una descrizione dettagliata possibilmente anche fotografica del malfunzionamento, prima che si possa dare seguito a qualsiasi richiesta relativa al prodotto in garanzia (scontrino di acquisto, fattura, conferma dell'ordine e/o della consegna, ecc.).

F. QUANDO ENTRA IN VIGORE E QUANTO DURA LA GARANZIA?

La garanzia SOL entra in vigore alla data di acquisto del prodotto ed avrà la validità di seguito indicata da quel momento. Tale periodo si applica a tutti i prodotti nuovi. Si precisa che l'usura normale e il deterioramento prevedibile nel tempo non rientrano nella copertura della garanzia legale di conformità:

- 5 anni di garanzia: Prodotti cromati e prodotti in acciaio spazzolato privi di finitura
- 2 anni di garanzia: Prodotti in qualsiasi finitura escluso il cromo.

A. WHO IS THE GUARANTOR TO CONTACT?

SOL if you purchased directly, or contact the retailer from whom you purchased the SOL product.

B. WHAT DOES THE SOL WARRANTY COVER?

The SOL warranty covers the repair or replacement of the SOL product that has manufacturing or material defects within the warranty period and within the limits described below. If a part is not available (for example, a particular color variation) SOL will replace it with a functional spare part that is suitable for restoring the conformity of the product.

C. WHAT IS NOT COVERED BY THE SOL WARRANTY?

SOL products are designed and built to provide consistent high performance in normal household environments. If a SOL product is used as intended and fails within the warranty period, it is our responsibility to provide a replacement or to supply the necessary parts for repair.

There are, however, some circumstances where the SOL warranty does not cover the repair or replacement of a product. The following are not covered by the warranty:

- Normal wear and tear, including that of parts that wear out over time (for example, non-exhaustive list, O-rings, gaskets, hoses, teats, and in general all parts and components made of materials other than brass or steel, such as ceramic, ABS, rubber, nylon, plastic materials, metals other than brass and steel, etc.)
 - Accidental damage, Damage resulting from improper use, Damage caused by failure to properly maintain the product
 - Damage caused by the use of inappropriate cleaning products such as, by way of example and not limited to:
 - Abrasive sponges; Aggressive chemical products and in any case not suitable for the correct cleaning of the item (for more information on cleaning see: WARNINGS on product use and care)
 - Removal or modification of components.
 - Damage from external sources, such as transport, atmospheric conditions, quality of the water in the systems or pressure changes in the systems.
 - Failures caused by circumstances beyond the control of SOL.
 - Failures caused by: Negligent use, improper use or carelessness in the use of the product; Use of a SOL product for purposes other than normal use made known to the consumer; Use of parts not assembled or installed according to the instructions of SOL; Use of parts and accessories that are not original SOL components. The full range of original SOL spare parts and accessories for all SOL products is available on the site.
 - Faulty assembly or installation for reasons not attributable to SOL; Repairs or modifications carried out without prior authorization from SOL.
- If you have any doubts, our customer service is available free of charge on +39 030 26 80 854 or by email at: info@solrubinetterie.com. A SOL expert will explain what to do.

D. WHAT ARE THE TERMS AND CONDITIONS OF THE WARRANTY?

The SOL warranty is subject to the following terms and conditions:

- The warranty is effective from the date of purchase. Proof of purchase must be provided before any work can be carried out on the product under warranty. Without proof of purchase all work carried out will be chargeable. Please retain your receipt or delivery note.
- Repair or replacement of the product under warranty will not extend the warranty period.

E. HOW TO APPLY YOUR WARRANTY?

To apply the SOL warranty to your product, contact our Customer Service through any of the channels indicated in the "Contact Us" section.

To carry out a repair or replacement under the SOL warranty, it is necessary to provide proof of purchase and a detailed description, possibly also photographic, of the malfunction, before any request relating to the product under warranty can be followed up (purchase receipt, invoice, order and/or delivery confirmation, etc.).

F. WHEN DOES THE WARRANTY COME INTO FORCE?

The SOL warranty comes into force on the date of purchase of the product, and will be valid as indicated below from that moment. This period applies to all new products. It should be noted that normal wear and tear and foreseeable deterioration over time are not covered by the legal guarantee of conformity.

- 5 years warranty: Chromed products and steel products
- 2 years warranty: Products in any finish except chrome

SOL
RUBINETTERIE