





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MISCELATORE LAVABO
BASIN MIXER
MITIGEUR LAVABO

MISCELATORE BIDET
BIDET MIXER
MITIGEUR BIDET



MIRKO ROGORA Design Workshop | www.mirkorogora.it | Rev. 2025.04.A

A54062N-SOL

SOLN
RUBINETTERIE
www.solrubinetterie.com

OK
3 Bar - 45 psi

MIN.
1 Bar
14.5 psi

MAX.
5 Bar
75 psi

°C

— MAX 80°C - 175°F
— OK 65°C-150°F
— MIN 15°C-60°F


Eseguire il lavaggio della tubazione come suggerisce la normativa EN 806-4.
To complete the installation flush out both hot and cold water supply.
Rincer l'installation complete conformément à la réglementation et aux normes.


Informazioni
Informations
Informations

Manutenzione
Maintenance
Entretien

Prestare attenzione
Pay attention
Prêter attention

Installazione corretta
Correct installation
Montage correcte





 PULIZIA CLEANING NETTOYAGE	 SAPONE SOAP SAVON	 SPUGNA SPONGE ÉPONGE	 ACQUA WATER EAU	 MICROFIBRA MICROFIBER MICROFIBRE	 SPUGNA ABRASIVA STEEL WOOL ÉPONGE ABRASIVE	 DETERGENTI DETERGENT DETERGENTS
--	--	---	--	---	---	--

MIRKO ROGORA Design Workshop | www.mirkorogora.it | Rev. 2025.04.A

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MISCELATORE PER CUCINA
INSTALLATION INSTRUCTIONS
KITCHEN MIXER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MELANGEUR POR CUISINE

SOLN[®]
RUBINETTERIE
www.solrubinetterie.com

A54074N-SOL

OK
3 Bar - 45 psi

MIN.
1 Bar
14.5 psi

MAX.
5 Bar
75 psi




°C

MAX 80°C - 175°F

OK 65°C-150°F

MIN 15°C-60°F



Eseguire il lavaggio della tubazione come suggerisce la normativa EN 806-4.
To complete the installation flush out both hot and cold water supply.
Rincer l'installation complete conformément à la réglementation et aux normes.



Informazioni
Informations
Informations

Prestare attenzione
Pay attention
Prêter attention


Manutenzione
Maintenance
Entretien

Installazione corretta
Correct installation
Montage correcte

1

A


Max 3 Nm



1

B


Max 3 Nm



1

C


Max 3 Nm



1

D

Max 3 Nm




1

E


Max 3 Nm

Filtered Water




2

A




2

B




3

A




3

B




3










C








3

D








2



3

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MITIGEUR DOUCHE À ENCASTRER

2 VIE/2 WAYS/2 VOIES

**VALABLE POUR TOUT LE PROGRAMME**

MIRKO ROGORA Design Workshop | www.mirkorogora.it | Rev. 2025.04.A

A54054N-SOL

SOL ®
RUBINETTERIE
www.solrubinetterie.com

OK
3 Bar - 45 psi

MIN. 1 Bar 14.5 psi

MAX. 5 Bar 75 psi

°C

MAX 80°C - 175°F

OK 65°C-150°F

MIN 15°C-60°F

Eseguire il lavaggio della tubazione come suggerisce la normativa EN 806-4.
To complete the installation flush out both hot and cold water supply.
Rincer l'installation complete conformément à la réglementation et aux normes.

Informazioni
Informations
Informations

Manutenzione
Maintenance
Entretien

Prestare attenzione
Pay attention
Prêter attention

Installazione corretta
Correct installation
Montage correcte

1 VIA
1 WAY
1 VOIE

Altezze consigliate
Recommended heights
Hauteurs recommandées

Min. 120

Min. 80

DN15 G1/2

Parete Finita
Finished Wall
Mur Fini

2 VIE
2 WAYS
2 VOIES

Min. 180

DN15 G1/2

3

0°

200

2150

1200

4

Ø52



5

6

7

A1 A2

B1 B2




PULIZIA CLEANING NETTOYAGE	SAPONE SOAP SAVON ✓	SPUGNA SPONGE ÉPONGE ✓	ACQUA WATER EAU ✓	MICROFIBRA MICROFIBER MICROFIBRE ✓	SPUGNA ABRASIVA STEEL WOOL ÉPONGE ABRASIVE ✗	DETERGENTI DETERGENT DETERGENTS ✗

MIRKO ROGORA Design Workshop | www.mirkorogora.it | Rev. 2025.06.A

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COLONNA DOCCIA TELESCOPICA

INSTALLATION INSTRUCTIONS TELESCOPIC SHOWER COLUMN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE COLONNE DE DOUCHE TÉLESCOPIQUE



A54073N-SOL

OK
3 Bar - 45 psi

MIN.
1 Bar
14.5 psi

MAX.
5 Bar
75 psi

°C

— MAX 80°C - 175°F
— OK 65°C-150°F
— MIN 15°C-60°F






Eseguire il lavaggio della tubazione come suggerisce la normativa EN 806-4.
To complete the installation flush out both hot and cold water supply.
Rincer l'installation complete conformément à la réglementation et aux normes.















Informazioni
Informations
Informations

Prestare attenzione
Pay attention
Prêter attention

Manutenzione
Maintenance
Entretien

Installazione corretta
Correct installation
Montage correcte





AVVERTENZE

Cura e Manutenzione

Le superfici in qualsiasi finitura sono facilmente attaccabili da detergenti acidi e granulosi, da spugne ruvide o pagliette in metallo o comunque abrasive.

Le parti in materiali organici quali o-ring, guarnizioni, componenti plastici etc. sono facilmente deteriorabili tramite detersivi a base di alcool, disinfettanti o altri solventi, o per esposizione diretta a luce solare e aria.

IMPORTANTE: Per togliere sporcizia e calcare è sufficiente pulire i prodotti frequentemente con acqua e sapone neutro, non lasciare agire a lungo il prodotto, risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno pulito. Una cattiva manutenzione, cura o pulizia possono causare il decadimento anticipato della garanzia.

GARANZIA

A. Chi è il garante da contattare?

SOL se hai acquistato direttamente, oppure contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto SOL.

B. Cosa è coperto dalla garanzia SOL?

La garanzia SOL copre la riparazione o la sostituzione del prodotto SOL, che presenti difetti di fabbricazione o di materiali, entro il periodo di garanzia e nei limiti di seguito descritti. Se una parte non dovesse essere disponibile (ad esempio, particolare variazione di colore) SOL la sostituirà con una parte di ricambio funzionale che sia idonea a ripristinare la conformità del bene.

C. Cosa non è coperto dalla garanzia SOL?

I prodotti SOL sono progettati e costruiti per fornire prestazioni elevate e costanti in ambienti domestici normali. Se un prodotto SOL viene utilizzato nel modo previsto e si guasta entro il periodo di garanzia, è nostra responsabilità fornirne uno in sostituzione o fornire i componenti necessari per la riparazione.

Ci sono, tuttavia, alcune circostanze in cui la garanzia SOL non copre la riparazione o la sostituzione di un prodotto. Non sono coperti da garanzia:

- Normale usura, compresa quella delle parti che si usurano col tempo (ad esempio, lista non esaustiva, o-ring, guarnizioni, flessibili, tette, e in generale tutte le parti e i componenti realizzati in materiali diversi dall'ottone o l'acciaio, come ad esempio, ceramica, ABS, gomma, nylon, materiali plastici, metalli diversi da ottone e acciaio, ecc.)
- Danno accidentale, Danno derivante da un uso non conforme, Danni causati dalla mancata corretta manutenzione del prodotto
- Danni causati dall'uso di prodotti impropri per la pulizia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Spugne o pagliette abrasive. Prodotti di pulizia aggressivi e comunque non adatti alla corretta pulizia del prodotto (per maggiori informazioni sulla pulizia vedi: AVVERTENZE su cura e manutenzione del prodotto)
- Rimozione o modifica di componenti.
- Danni da fonti esterne, quali trasporto, condizioni atmosferiche, qualità dell'acqua degli impianti o sbalzi di pressione negli impianti.
- Guasti causati da circostanze al di fuori del controllo di SOL; Guasti causati da: Uso negligente, uso improprio o incuria nell'uso del prodotto; Utilizzo di un prodotto SOL per scopi diversi dal normale uso portato a conoscenza del consumatore; Utilizzo di parti non montate o non installate secondo le istruzioni di SOL; Uso di parti e accessori che non sono componenti originali SOL. La gamma completa di ricambi e accessori originali SOL per tutti i prodotti SOL è disponibile sul sito. Guasti causati da montaggio o installazione difettosi per cause non imputabili a SOL; Riparazioni o modifiche effettuate senza previa autorizzazione da parte di SOL

In caso di dubbi, il nostro servizio di assistenza clienti è disponibile gratuitamente al numero +39 030 26 80 854 oppure via email a: info@solrubinetterie.com. Un esperto SOL ti spiegherà cosa fare.

D. Quali sono i termini e le condizioni della garanzia?

La garanzia SOL è soggetta ai seguenti termini e condizioni:

- La garanzia entra in vigore alla data di acquisto. È necessario fornire la prova di acquisto prima che si possa eseguire qualsiasi intervento sul prodotto in garanzia. Senza la prova di acquisto tutti gli interventi effettuati saranno a pagamento. Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto o la bolla di consegna.
- La riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.

E. Come richiedere l'applicazione della tua garanzia?

Per richiedere l'applicazione della garanzia SOL al tuo prodotto, contatta il nostro Servizio Clienti attraverso uno qualsiasi dei canali indicati nella sezione "Contattaci".

Per effettuare una riparazione o una sostituzione in garanzia SOL, è necessario fornire la prova di acquisto e una descrizione dettagliata possibilmente anche fotografica del malfunzionamento, prima che si possa dare seguito a qualsiasi richiesta relativa al prodotto in garanzia (scontrino di acquisto, fattura, conferma dell'ordine e/o della consegna, ecc.).

F. Quando entra in vigore e quanto dura la garanzia?

La garanzia SOL entra in vigore alla data di acquisto del prodotto ed avrà la validità di seguito indicata da quel momento, tale periodo si applica a tutti i prodotti nuovi. Si precisa che l'usura normale e il deterioramento prevedibile nel tempo non rientrano nella copertura della garanzia legale di conformità:

- 5 anni di garanzia: Prodotti cromati e prodotti in acciaio spazzolato privi di finitura
- 2 anni di garanzia: Prodotti in qualsiasi finitura escluso il cromo

WARNINGS

Care and Maintenance

Surfaces in any finish are easily damaged by acidic and granular detergents, rough sponges or metal or abrasive scouring pads.

Parts made of organic materials such as O-rings, gaskets, plastic components, etc. are easily damaged by alcohol-based detergents, disinfectants or other solvents, or by direct exposure to sunlight and air.

IMPORTANT: Just clean the products frequently with water and neutral soap, do not leave any chemical for long time on the surface, rinse thoroughly and dry with a clean cloth. Poor maintenance, care or cleaning may result in premature termination of the warranty.

WARRANTY

A. Who is the guarantor to contact?

SOL if you purchased directly, or contact the retailer from whom you purchased the SOL product.

B. What does the SOL warranty cover?

The SOL warranty covers the repair or replacement of the SOL product that has manufacturing or material defects within the warranty period and within the limits described below. If a part is not available (for example, a particular color variation) SOL will replace it with a functional spare part that is suitable for restoring the conformity of the product.

C. What is not covered by the SOL warranty?

SOL products are designed and built to provide consistent high performance in normal household environments. If a SOL product is used as intended and fails within the warranty period, it is our responsibility to provide a replacement or to supply the necessary parts for repair.

There are, however, some circumstances where the SOL warranty does not cover the repair or replacement of a product. The following are not covered by the warranty:

- Normal wear and tear, including that of parts that wear out over time (for example, non-exhaustive list, O-rings, gaskets, hoses, teats, and in general all parts and components made of materials other than brass or steel, such as ceramic, ABS, rubber, nylon, plastic materials, metals other than brass and steel, etc.)
- Accidental damage, Damage resulting from improper use, Damage caused by failure to properly maintain the product
- Damage caused by the use of inappropriate cleaning products such as, by way of example and not limited to:
 - Abrasive sponges; Aggressive chemical products and in any case not suitable for the correct cleaning of the item (for more information on cleaning see: WARNINGS on product use and care)
- Removal or modification of components.
- Damage from external sources, such as transport, atmospheric conditions, quality of the water in the systems or pressure changes in the systems.
- Failures caused by circumstances beyond the control of SOL.
- Failures caused by: Negligent use, improper use or carelessness in the use of the product; Use of a SOL product for purposes other than normal use made known to the consumer; Use of parts not assembled or installed according to the instructions of SOL; Use of parts and accessories that are not original SOL components. The full range of original SOL spare parts and accessories for all SOL products is available on the site.
- Faulty assembly or installation for reasons not attributable to SOL; Repairs or modifications carried out without prior authorization from SOL.

If you have any doubts, our customer service is available free of charge on +39 030 26 80 854 or by email at: info@solrubinetterie.com. A SOL expert will explain what to do.

D. What are the terms and conditions of the warranty?

The SOL warranty is subject to the following terms and conditions:

- The warranty is effective from the date of purchase. Proof of purchase must be provided before any work can be carried out on the product under warranty. Without proof of purchase all work carried out will be chargeable. Please retain your receipt or delivery note.
- Repair or replacement of the product under warranty will not extend the warranty period.

E. How to apply your warranty?

To apply the SOL warranty to your product, contact our Customer Service through any of the channels indicated in the "Contact Us" section.

To carry out a repair or replacement under the SOL warranty, it is necessary to provide proof of purchase and a detailed description, possibly also photographic, of the malfunction, before any request relating to the product under warranty can be followed up (purchase receipt, invoice, order and/or delivery confirmation, etc.).

F. When does the warranty come into force?

The SOL warranty comes into force on the date of purchase of the product, and will be valid as indicated below from that moment. This period applies to all new products. It should be noted that normal wear and tear and foreseeable deterioration over time are not covered by the legal guarantee of conformity.

- 5 years warranty: Chromed products and steel products
- 2 years warranty: Products in any finish except chrome